

攝於1958年





INDEX 目次

YH-1030	密封型打頭機 <i>Sealed Model Heading Machine</i>	3
YH-1552	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	4
YH-1552	密封型打頭機 <i>Sealed Model Heading Machine</i>	5
YH-2076CK	半密封型圓剪打頭機 <i>Half-Sealed Model Round Cutter Style Heading Machine</i> ...6	
YH-20165	密封型打頭機 <i>Sealed Model Heading Machine</i>	7
YH-20250	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	8
ZH-25102	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	9
ZH-25305	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	10
ZH-30152	半密封型打頭機 <i>Half-Sealed Model Heading Machine</i>	11
產品規格	<i>Specification</i>	12-13





YH-1030

密封型打頭機

Sealed Model Heading Machine



YH-1552

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine



YH-1552

密封型打頭機

Sealed Model Heading Machine




YH-2076CK

半密封型圓剪打頭機

Half-Sealed Model


Round Cutter Style Heading Machine



YH-20165

密封型打頭機

Sealed Model Heading Machine



YH-20250

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine



ZH-25102

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine



ZH-25305

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine



ZH-30152

半密封型打頭機

Half-Sealed Model Heading Machine

YH High Speed Heading Machine YH高速螺絲打頭機

機種	最大可製外徑	最大可製長度	衝程	每分鐘生產量	主機外徑	切模外徑	第一沖模外徑	第二沖模外徑	使用電機			外箱尺寸	重量
Model	Blank Diameter Max.	Blank Length Max.	Stroke	Blank Per Min.	Die Dia.	Cut-off Die Dia.	Punch Dio. (1st)	Punch Dio. (2nd)	本體	極數	幫浦	Overall Dimension (長 x 寬 x 高) L x W x H	Weight Approx.
YH10	3mm	30mm	56mm	180~200	30mm	15mm	24mm	20mm	2HP	4	1/4HP	1450x880x1050mm	1000kg
YH15	5mm	38mm	66mm	180~200	34.5mm	19mm	31mm	31mm	3HP	4	1/4HP	1790x1020x1090mm	1600kg
YH15	5mm	52mm	80mm	130~160	34.5mm	19mm	31mm	31mm	3HP	4	1/4HP	1790x1020x1090mm	1600kg
YH15	5mm	64mm	92mm	130~160	34.5mm	19mm	31mm	31mm	3HP	4	1/4HP	1790x1020x1090mm	1600kg
YH15	5mm	76mm	120mm	100~120	40mm	19mm	31mm	31mm	3HP	6	1/4HP	2000x1050x1100mm	1800kg
YH15	5mm	100mm	160mm	80	40mm	19mm	31mm	31mm	5HP	6	1/4HP	2710x1060x1210mm	2300kg
YH20	6mm	76mm	120mm	100~120	42.8mm	25mm	36mm	36mm	5HP	6	1/4HP	2450x1070x1160mm	2200kg
YH20	6mm	102mm	146mm	66~84~90	45mm	25mm	36mm	36mm	7-1/2HP	4	1/4HP	3058x1300x1270mm	3600kg
YH20	6mm	165mm	214mm	46~58~63	60mm	25mm	38mm	38mm	7-1/2HP	6	1/4HP	3650x1460x1450mm	4100kg
YH20	6mm	200mm	254mm	30~40~50	60mm	25mm	38mm	38mm	7-1/2HP	6	1/4HP	4000x1270x1450mm	4800kg
YH20	6mm	250mm	288mm	30~40~50	60mm	25mm	38mm	38mm	7-1/2HP	6	1/4HP	4800x1360x1450mm	5600kg
YH20	6mm	400mm	460mm	26	60mm	25mm	38mm	38mm	10HP	6	1/4HP	6104x1260x1754mm	7100kg

Round Cutter Style Heading Machine 圓剪式螺絲打頭機

機種	最大可製外徑	最大可製長度	衝程	每分鐘生產量	主機外徑	切模外徑	第一沖模外徑	第二沖模外徑	使用電機			外箱尺寸	重量
Model	Blank Diameter Max.	Blank Length Max.	Stroke	Blank Per Min.	Die Dia.	Cut-off Die Dia.	Punch Dio. (1st)	Punch Dio. (2nd)	本體	極數	幫浦	Overall Dimension (長 x 寬 x 高) L x W x H	Weight Approx.
YH1030-CK	3mm	30mm	56mm	180~200	30mm	15mm	24mm	20mm	2HP	4	1/8HP	1450x850x1050mm	1300kg
YH1552-CK	5mm	52mm	80mm	130~160	34.5mm	19mm	31mm	31mm	3HP	4	1/4HP	1970x1020x1090mm	1900kg
YH2076-CK	6mm	76mm	132mm	100~120	42.8mm	25mm	36mm	36mm	5HP	6	1/4HP	2450x1070x1160mm	2600kg
ZH25102-CK	8mm	102mm	180mm	66~84~90	60mm	28mm	38mm	38mm	7-1/2HP	4	1/4HP	3490x1510x1350mm	5400kg
ZH3076-CK	10mm	76mm	140mm	70~80	80mm	35mm	50mm	50mm	15HP	4	1/2HP	3880x1720x1450mm	7600kg
ZH30152-CK	10mm	152mm	230mm	53~60	85mm	40mm	55mm	55mm	20HP	4	1/2HP	4650x1775x1660mm	8500kg

ZH High Speed Heading Machine ZH高速螺絲打頭機

機種	最大可製外徑	最大可製長度	衝程	每分鐘生產量	主模外徑	切模外徑	第一沖模 外徑	第二沖模 外徑	使用電機	外箱尺寸		重量	
Model	Blank Diameter Max.	Blank Length Max.	Stroke	Blank Per Min.	Die Dia.	Cut-off Die Dia.	Punch Die. (1st)	Punch Die. (2nd)	本體 Motor 極數 Pole	幫浦 Oil Pump	Overall Dimension (長x寬x高) L x W x H	Weight Approx.	
ZH25	8mm	50mm	110mm	80~110~130	60mm	28mm	38mm	38mm	7-1/2HP	4	1/4HP	2600x1440x1310mm	4500kg
ZH25	8mm	102mm	160mm	66-84-90	60mm	28mm	38mm	38mm	7-1/2HP	4	1/4HP	3490x1610x1500mm	4800kg
ZH25	8mm	152mm	220mm	50~65~70	60mm	28mm	38mm	38mm	10HP	4	1/4HP	4050x1550x1380mm	5300kg
ZH25	8mm	200mm	290mm	39	60mm	28mm	38mm	38mm	15HP	4	1/4HP	4813x1530x1590mm	7600kg
ZH25	8mm	305mm	370mm	30~48	60mm	28mm	38mm	38mm	10HP	6	1/2HP	4820x1670x1440mm	8000kg
ZH30	10mm	76mm	140mm	70~80	80mm	40mm	50mm	50mm	15HP	4	1/2HP	3880x1720x1450mm	7500kg
ZH30	10mm	152mm	230mm	52~60	80mm	40mm	50mm	50mm	20HP	4	1/2HP	4525x1950x1745mm	8100kg
ZH30	10mm	200mm	280mm	42~48	80mm	40mm	54mm	50mm	20HP	6	1/2HP	4930x1800x1550mm	10400kg
ZH30	10mm	320mm	420mm	26~30	80mm	40mm	50mm	50mm	20HP	6	1/2HP	6710x1995x1780mm	12700kg
ZH30	10mm	400mm	480mm	26	80mm	40mm	60mm	50mm	20HP	6	1/2HP	7100x2100x1800mm	14100kg
ZH40	13mm	100mm	166mm	60~70	93mm	46mm	60mm	60mm	30HP	4	1/2HP	4360x1820x1580mm	9900kg
ZH40	13mm	200mm	290mm	38~44	98mm	48mm	68mm	68mm	25HP	4	1/2HP	5670x1900x1700mm	14000kg
ZH40	13mm	300mm	400mm	26~30	98mm	48mm	68mm	68mm	30HP	6	1/2HP	7216x2040x1820mm	13400kg
ZH40	13mm	350mm	440mm	26~30	98mm	48mm	68mm	68mm	30HP	6	1/2HP	8505x2160x1910mm	15400kg
ZH40	13mm	450mm	540mm	25	98mm	48mm	68mm	68mm	30HP	6	1/2HP	8900x2260x2000mm	18900kg
ZH50	16mm	100mm	230mm	46	110mm	56mm	74mm	74mm	40HP	4	1/2HP	6130x2200x2130mm	16500kg
ZH50	16mm	250mm	190mm	41	110mm	56mm	74mm	74mm	40HP	4	1/2HP	7820x2250x2200mm	20000kg
ZH60	19mm	200mm	290mm	40	135mm	65mm	85mm	80mm	50HP	6	1/2HP	7300x2440x2120mm	21000kg
ZH60	20mm	300mm	206mm	28	135mm	65mm	85mm	80mm	50HP	6	1/2HP	7765x2450x2300mm	24310kg
ZH60	19mm	420mm	500mm	31	148mm	65mm	82mm	82mm	50HP	6	1/2HP	8740x2504x2250mm	28000kg
ZH70	22mm	250mm	360mm	40	140mm	75mm	95mm	95mm	75HP	6	1/2HP	8300x2500x2200mm	30100kg
ZH70	22mm	320mm	440mm	30	152mm	80mm	95mm	95mm	75HP	6	1/2HP	8700x2610x2300mm	33200kg
ZH70	22mm	420mm	270mm	28	152mm	80mm	95mm	95mm	75HP	6	1/2HP	9854x2810x2402mm	34500kg
ZH80	26mm	330mm	444mm	30	168mm	98mm	108mm	95mm	75HP	6	1/2HP	8900x2750x2350mm	35000kg